

IVECO



Ihr Mix fürs Maximum
eines Fahrmischers

IVECO X-WAY IVECO T-WAY



04

Für jeden Fokus das perfekte Fahrgestell

05

Erste Wahl für Ihre passgenaue Lösung

07

Auf Achse für Ihre Anforderungen

08

Wir haben den Dreh für Ihren Aufbau raus

10

IVECO X-WAY Fahrmischer

12

IVECO T-WAY Fahrmischer

15

Sauber innovativ: das Motorenprogramm

16

Jetzt den IVECO X-WAY auf Ihre Aufgaben spezialisieren

18

Jetzt den IVECO T-WAY für Ihre Anforderungen konfigurieren

19

Warum warten? Viele sind sofort verfügbar

20

Business und Komfort perfekt vernetzt

21

Ausgesprochen gut interagieren

Für jeden Fokus das perfekte Fahrgestell

Drei richtungsweisende Fahrzeug-Setups für den IVECO X-WAY:



On Setup

Perfekt für die Straße und leichtes Gelände, mit leichtem Fahrerhauseinstieg, Sicherheitsassistentensystemen und optimalem Sichtfeld für den Verkehr



On+ Setup

Perfekt für wechselndes Terrain mit großem Böschungswinkel, mehr Bodenfreiheit und variablem Stoßfängerschutz



Off Setup

Perfekt fürs Gelände, mit maximaler Steigfähigkeit und Bodenfreigängigkeit bei geringeren Wartungskosten als bei reinen Geländefahrzeugen

Maximal flexibel – bis auf den letzten Meter

HI-TRONIX-Getriebe mit Offroad-Funktion

Automatisiertes 12- oder 16-Gang-Getriebe mit einer Vielzahl an Funktionen wie ROCKING-, OFFROAD- und CREEP-Modus sowie 4 Rückwärtsgängen.

Hydrostatischer HI-TRACTION-Antrieb

Für maximale Bodenhaftung schaltet HI-TRACTION auf Allradantrieb um – natürlich nur dann, wenn Sie es brauchen.

Erste Wahl für Ihre passgenaue Lösung

IVECO X-WAY

Die effiziente Kreuzung für on- und offroad:

- Super Loader für die höchste Nutzlast seiner Klasse
- flexible Fahrzeug-Setups und adaptive Technologien
- hohe Kraftstoffeffizienz und niedrigste Gesamtbetriebskosten
- robust und kompakt
- hervorragende Manövrierbarkeit
- höchster Fahrkomfort
- volle Verfügbarkeit der Sicherheitsassistentensysteme: EBS, ESP, AEBS und LDWS



IVECO T-WAY

Das Zugpferd für härteste Einsätze unter extremen Bedingungen:

- klassenbestes zulässiges Gesamtgewicht (technisch bis zu 44 Tonnen möglich)
- robustes Fahrgestell und Leiterraum aus 10 mm starkem Stahl
- hohe Widerstandsfähigkeit des Federungssystems
- bis zu 500 kg Nutzlastoptimierung konfigurierbar
- ESP und Spurhalteassistent
- zuverlässig und langlebig





Auf Achse für Ihre Anforderungen

Federleicht auswählen

Sowohl der IVECO X-WAY als auch der IVECO T-WAY sind mechanisch gefedert oder luftgedert verfügbar.

Wählbare Hinterachsen

- Steckachse zur Reduzierung des Gewichts und Kraftstoffverbrauchs
- Außenplanetenachse für mehr Bodenfreiheit und bessere Traktion

Flexible Vorderachse

Beim IVECO X-WAY haben Sie die Wahl: Die Vorderachse kann bis zu 9 Tonnen stemmen oder ihr Eigengewicht durch eine I-Blatt-Parabelfeder reduzieren.

Aufbaugerechte Radstände

Robuste Rahmen und optimierte Radstände gewährleisten exzellente Stabilität und Manövrierbarkeit.



Wir haben den Dreh für Ihren Aufbau raus

Qualität und Effizienz wie aus einem Guss

Mit IVECO müssen Sie auf Ihr Wunschfahrzeug nicht lange warten. Unsere Fahrgestelle sind perfekt auf die Anforderungen führender Aufbauhersteller abgestimmt und werden in direkter Zusammenarbeit mit unseren Premiumpartnern effizient komplettiert. So erhalten Sie schnell den Fahrmischer, den Sie brauchen, in der Qualität, die Sie sich wünschen. Beim IVECO X-WAY gilt das selbstverständlich auch für den extrem leichtgewichtigen Super Loader mit der branchenweit höchsten Nutzlastkapazität.



Unsere Premiumpartner für den Fahrmischeraufbau

LIEBHERR



Dank Wirtschaftlichkeit, Innovation und handlichen Zubehörs bleiben für Unternehmen und Fahrer keine Wünsche offen. Ein Highlight für den urbanen Einsatz ist der lokale emissionsfreie elektrische Antrieb der Trommel.

Hohe Zuladung und geringe Wartungskosten durch niedrigen Verschleiß setzen neue Maßstäbe für Effizienz. Mit dem Ultra Eco und seinem Lightweight-Fahrmischeraufbau haben wir auch den Meister seiner Klasse im Programm.

Die Lösung für alle Branchen

Die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten des IVECO T-WAY und X-WAY liefern für jedes Anforderungsprofil genau die richtige Mischung:

- Bau
- Baustoffhandel
- Baustoffherstellung
- Straßenbau
- Asphaltmischwerke
- Tiefbau
- Garten- und Landschaftsbau
- Energie

Sprechen Sie mit Ihrem IVECO Partner. Er berät Sie gern zum passgenauen Aufbau für Ihre individuellen Aufgaben.

IVECO X-WAY Fahrmischer

Mit seinem extrem niedrigen Leergewicht setzt der IVECO X-WAY neue Maßstäbe. Die Super Loader-Version mit einem 8x4-Fahrgestell und Betonmischer-ausstattung überzeugt mit der höchsten Nutzlast auf dem Markt. Der 9-Liter-Motor mit bis zu 400 PS (294 kW) und 1.700 Nm ist hinsichtlich Leistung und Drehmoment der Beste seiner Klasse – und das bei einer hervorragenden Kraftstoffeffizienz.

MANUELLES ODER AUTOMATISIERTES GETRIEBE

Das automatisierte Getriebe bietet besonders jenen Fahrern einen höheren Fahrkomfort, die häufig kurze Strecken in stockendem Verkehr zurücklegen.

MODULARES ACHS- UND FEDERUNGSKONZEPT

EXZELLENTER MANÖVRIERBARKEIT

Die angebotenen Achskonfigurationen und Radstände bieten eine hervorragende Wendigkeit.

FELGEN AUS VERSCHIEDENEN LEGIERUNGEN

Wählen Sie Aluminiumfelgen, können Sie das Leergewicht Ihres IVECO X-WAY je nach Anzahl der Achsen um bis zu 165 kg verringern.

KONSTANT DURCHGEHENDES RAHMENPROFIL

SCHEIBENBREMSEN VORN UND HINTEN

Scheibenbremsen sorgen für eine bessere Bremswirkung, geringere Wartungskosten und weniger Verschleiß.

ROBUSTER LEITERRAHMEN

Das widerstandsfähige Fahrgestell mit seinem 7,7-mm-Stahlrahmen und dem durchgehenden Profil bewältigt selbst höchste Beanspruchungen bei voller Beladung und drehender Mischertrommel spielend. Mit dem optionalen 6,7-mm-Rahmen können Sie das Leergewicht erneut um bis zu 40 kg reduzieren.



ABGASANLAGE

Wählen Sie das horizontale Abgas-Endrohr für geringeres Gewicht oder das vertikale Abgas-Endrohr zur Schonung des Baustellenumsfelds.

VERBESSERTES DIREKTES UND INDIREKTES SICHTFELD

Die aerodynamische Gestaltung der Spiegel und ihre optimierte Positionierung erweitern das Sichtfeld. Das Rückwandfenster des AD-/AT-Fahrerhauses bietet eine ausgezeichnete Sicht nach hinten in den Aufbau- und Arbeitsbereich.

DAS RICHTIGE FAHRERHAUS

Das kurze Active Day-Fahrerhaus mit Flachdach ist das ideale Fahrerhaus für Betonmischfahrzeuge. Es kann eine größere Nutzlast transportiert werden und dennoch ist das Fahrerhaus leicht, niedrig und bequem für den Fahrer.

IDEALER NEBENABTRIEB

Der IVECO X-WAY bietet eine Auswahl permanent zugeschalteter PTOs, die anwendungsgerecht für den Betonmischereinsatz konzipiert sind – bis hin zum neuen Sandwich-PTO, der eine Drehmomentabnahme bis 2.450 Nm zulässt. Dies ist ideal für einen Betonmischer in Verbindung mit einer Betonpumpe.

SUPER LOADER-VERSION: KLASSENBESTE NUTZLAST

MEHRTEILIGES STOSSSTANGENKONZEPT

LEISTUNGSSTARKE, HOCHEFFIZIENTE MOTOREN

Die 9- und 11-Liter-Motoren bieten bei herausragender Kraftstoffeffizienz genau die Leistung, die Sie benötigen.

3 FAHRZEUG-SETUPS ON, ON+ UND OFF

VORDERACHSAUFHÄNGUNG

Vorderachslast bis 9 Tonnen – die optionale 1-Blatt-Parabelfeder verringert das Leergewicht um bis zu 60 kg.

IVECO T-WAY Fahrmischer

Der IVECO T-WAY trägt enorme Lasten auf jedem Gelände – als Fahrmischer verfügt er mit einem technischen Gesamtgewicht von 44 Tonnen über ein Fassungsvermögen von bis zu 12 m³.

VERBESSERTES DIREKTES UND INDIREKTES SICHTFELD

Die aerodynamische Gestaltung der Spiegel und ihre optimierte Positionierung erweitern das Sichtfeld. Das Rückwandfenster des AD-/AT-Fahrerhauses bietet eine ausgezeichnete Sicht nach hinten in den Aufbau- und Arbeitsbereich.

NEUES ESP UND SPURHALTEASSISTENT

Effiziente Sicherheitssysteme für erhöhte Sicherheit.

STARKE, HOCHEFFIZIENTE MOTOREN

Der 13-Liter-Motor bietet bei herausragender Kraftstoffeffizienz genau die Leistung, die Sie benötigen.

IDEALER NEBENABTRIEB

Der IVECO T-WAY bietet eine Auswahl permanent zugeschalteter PTOs. So meistert der neue Sandwich-PTO ein Drehmoment von bis zu 2.450 Nm – ideal für einen Fahrmischer mit Pumpe.

MANUELLES ODER AUTOMATISIERTES SCHALTGETRIEBE

Das automatisierte Getriebe bietet besonders jenen Fahrern einen höheren Fahrkomfort, die häufig kurze Strecken in stockendem Verkehr zurücklegen.



NEUE HI-MUX-ELEKTRONIK-ARCHITEKTUR

Mehr Schnittstellen und Konnektivität für Aufbauten.

EXZELLENTES MANÖVRIERBARKEIT

Die angebotenen Achskonfigurationen und Radstände bieten eine hervorragende Wendigkeit.

ROBUSTES FAHRGESTELL

Durch die legendäre Robustheit des Fahrgestells mit 10 mm Rahmenstärke mit konstanter Rahmenhöhe stemmt der IVECO T-WAY auch besonders schwere Lasten.

SCHEIBENBREMSEN VORN UND HINTEN

Scheibenbremsen sorgen für eine bessere Bremswirkung, geringere Wartungskosten und weniger Verschleiß.

OPTIMIERTES LEERGEWICHT

bis zu 500 kg – abhängig von der Anzahl der Achsen – durch:

- neuen einteiligen Pendelachsträger
- EBS und Scheibenbremsen
- Leichtmetallfelgen (optional)
- Aluminium-Luftbehälter (optional)

Starke Alternative: IVECO mit Natural Gas

Erfahren Sie mehr über alternative Antriebe für Ihren Fahrmischer im persönlichen Gespräch mit Ihrem Kundenberater.



Sauber innovativ: das Motorenprogramm

Neben unseren hocheffizienten Euro-Vle-Dieselmotoren mit HI-SCR punktet IVECO mit emissionsarmen Erdgasmotoren, die jeder betrieblichen Anforderung gewachsen sind. Die nachhaltigen Vorteile für Umwelt und Unternehmen sind durchweg überzeugend.

HI-SCR

Diesel mit höchster Effizienz

Schluss mit der Verschwendung von Kraftstoff, Zeit und Produktivität. Hi-SCR erspart Ihnen durch vollständige Verbrennung von Schadstoffpartikeln im Motor die komplexe Abgasrückführung und Zwangspausen zur Dieselpartikelfilter-Regeneration.

Ihre Vorteile:

- höhere Nutzlast durch weniger Komponenten
- effizienter und sparsamer durch vollständige Verbrennung
- engste Wartungsintervalle seiner Klasse
- Fahrerentlastung durch unkomplizierte Technik

Nachhaltig Gas geben

Mit Biomethan reduzieren Sie die CO₂-Emissionen gegenüber Diesel um 95 % und schonen natürliche Ressourcen. Denn Biomethan wird immer häufiger aus Pflanzenabfällen gewonnen, für die es sonst keine Verwertung gibt.

Kombinationen für jeden Einsatz

Die Tanks sind in CNG-, LNG- oder C-LNG-Ausführung erhältlich und individuell anpassbar, sodass Sie bei den Komponenten genau den Freiraum haben, den Sie für Ihren Einsatz brauchen.

Ihre Vorteile:

- Deutlich ruhiger vor Ort und unterwegs mit einer bis zu 71 dB (PIEK Quiet Truck-zertifiziert) leisen Motorisierung.
- Sparen Sie sich noch bis 31.12.2023 die lästigen Mautgebühren für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen auf deutschen Straßen.
- Ob Schwefeldioxid oder Rußpartikel, Kohlenmonoxid oder Stickoxide – Sie bleiben weit und sicher langfristig unter den Grenzwerten für Umweltzonen.



BIO LNG



BIO CNG



LNG





CNG







BIO-METHANE

Jetzt den IVECO X-WAY auf Ihre Aufgaben spezialisieren

FAHRGESTELL





		6x4
IVECO X-WAY		
		
Motor/ Getriebe	AD	
	Cursor 9	automatisiertes/manuelles Schaltgetriebe
	Cursor 11	automatisiertes/manuelles Schaltgetriebe
Fahrzeug-Setup	ON	
	ON+	ON, ON+, OFF
	OFF	
Hinterachse/ Federung	SR	Blattfederung/Teilluftfederung
	HR	
Telematik-Box		standardmäßig für alle Modelle
Radstände (mm)		3.200 – 3.500 – 3.800

FAHRGESTELL

		8x4 (2+2)	8x4 (1+3)
IVECO X-WAY			
			
		AD	
Motor/ Getriebe	Cursor 9	automatisiertes/manuelles Schaltgetriebe	automatisiertes/manuelles Schaltgetriebe
	Cursor 11	automatisiertes/manuelles Schaltgetriebe	automatisiertes/manuelles Schaltgetriebe
Fahrzeug-Setup	ON		
	ON+	ON, ON+, OFF	ON, ON+, OFF
	OFF		
Hinterachse/ Federung	SR	mechanisch/Teilluftfederung	Teilluftfederung
	HR		
Telematik-Box		standardmäßig für alle Modelle	
Radstände (mm)		4.250 – 4.500 – 4.750 – 5.020	3.200 – 3.500 – 3.800

Jetzt den IVECO T-WAY für Ihre Anforderungen konfigurieren

FAHRGESTELL

	6x4	8x4 (2+2)
IVECO T-WAY		
AD		
Rahmenstärke	10 mm	
Motor/ Getriebe	Cursor 9	–
	Cursor 13	automatisiertes/manuelles Schaltgetriebe
Fahrzeug-Setup	OFF	
Hinterachse/ Federung	HR	mechanisch/Teilluftfederung
Telematik-Box	standardmäßig für alle Modelle	
Radstände (mm)	3.500 – 3.800	4.250 – 4.500 – 4.750 – 5.020

Warum warten? Viele sind sofort verfügbar



ORDER & DRIVE

Nutzen Sie den Qualitäts- und Preisvorteil unserer Kooperation mit zertifizierten Aufbauherstellern auch zu Ihrem Zeitvorteil: Mit „Order & Drive“ verkürzen wir die Lieferzeit Ihres IVECO X-WAY, IVECO S-WAY, IVECO T-WAY oder Eurocargo von einigen Wochen auf sofortige Verfügbarkeit. Sprechen Sie einfach mit Ihrem IVECO Händler.



Business und Komfort perfekt vernetzt



IVECO ON ist die neue digitale Welt der Service- und Transportlösungen, mit denen Sie Ihr Unternehmen wettbewerbsfähiger, profitabler und nachhaltiger gestalten. Optimieren Sie die Bedienung, Betriebszeit, Kraftstoffeffizienz und Gesamtbetriebskosten (TCO) Ihres Fahrzeugs mit so viel konnektiver Unterstützung, wie Sie brauchen.

Smart Pack

Gewinnen Sie Informationen zu Ihrem Fahrzeug und dem Fahrstil. Das smarte Basispaket ist in allen Fahrzeugen der IVECO WAY-Reihe mit Telematikbox kostenlos verfügbar und umfasst folgende Services:

- Smart Report
- Safe Driving Report
- IVECO ON Customer Portal (und App)
- Fahrzeug-Monitoring & Fernunterstützung
- EASY WAY App

Premium Pack

Machen Sie das Beste aus allen Daten. Im Premiumpaket stehen Ihnen Ihre Experten von IVECO bei der optimalen Auswertung und Nutzung immer beratend zur Seite. Folgende Services können Sie hinzubuchen:

- Fleet Management
- IVECO Web API
- Professionelle Kraftstoffverbrauchs-Beratung
- Flexible Wartung
- Professioneller Safe Driving Report
- IVECO TOPCARE



EASY WAY APP

Vereinfachen Sie Ihr Leben an Bord: Steuern Sie die Kabinenfunktionen, rufen Sie mit nur einem Klick die Assistance Non-Stop an oder kontaktieren Sie den Remote Assistance Service. Einfach die EASY WAY App herunterladen – für ein völlig neues Erlebnis an Bord!

Ausgesprochen gut interagieren



Begrüßen Sie den neuen digitalen Reisebegleiter im IVECO. Per Sprachsteuerung holen Fahrer jetzt ihr digitales Leben an Bord und ihre Stimme eröffnet eine Welt vielfältiger Funktionen. Ob abfragen, zuhören oder interagieren – mit der Technologie von Amazon Alexa® und den exklusiven IVECO Skills bleiben die Hände am Lenkrad und die Augen auf der Straße!

Exklusive Alexa Skills in Ihrem IVECO

IVECO hat zwei einzigartige Alexa Skills (MYCOMMUNITY und MYIVECO) in Zusammenarbeit mit den Amazon Web Services entwickelt, um speziell die Fahrer dabei zu unterstützen, ihre Arbeit noch komfortabler und sicherer zu gestalten.



MYCOMMUNITY

- Interagieren mit der Fahrer-Community
- Nachrichten diktieren und posten
- Nachrichten abfragen und anhören
- Verschiedene Suchoptionen (in der Nähe, entlang einer Strecke, in der Nähe eines Ortes)



MYIVECO

- Fahrzeugzustand abfragen
- Serviceanfragen stellen
- Diagnosemeldungen erklären lassen
- Nach Sonderzielen suchen
- Navigation per Stimme steuern
- Fahrstilanalyse anhören

* Amazon, Alexa und alle damit zusammenhängenden Marken sind Marken von amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

IVECO